

# Fiche technique

# Corps de fermeture TS

# 3000 EN3 \*



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 3

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action avec une largeur jusqu'à 950 mm
- Montage sur vantail et montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable par l'avant via une vanne
- Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche
- Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant
- Montage facilité grâce au nombre réduit de pièces et au réglage rapide

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 3000 EN3 *
Largeur de vantail (max.)	950 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	Oui
Conformité aux normes	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Longueur	226 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Non
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Vanne de sécurité contre la surcharge	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui
Détecteur de fumée intégré	Non

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Largeur de vantail (max.)
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN 3	Force de fermeture EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	102308	selon RAL	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN 3	Force de fermeture EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	102247	EV1	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN 3	Force de fermeture EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	102306	bronze foncé	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Ferme-porte GEZE TS 3000 EN 3	Force de fermeture EN 3 (sans bras à coulisse et levier)	102307	blanc RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	950 mm

**ACCESSOIRES DE MONTAGE****PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES**

pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011232	bronze foncé	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011233	blanc RAL 9016	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Plaque de montage pour ferme-portes *	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	135237	noir RAL 9005	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011230	EV1	226 x 60 x 5 mm	226 mm
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011234	selon RAL	226 x 60 x 5 mm	226 mm

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.