MOBY LIGHT "ELP"

COFFRES-FORTS A POSER



- Serrure à Combinaison Electronique Digitale
 - Serrure contrôlée par un système électronique à mémoire permanente.
 - Commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante.
 - Alimentation interne avec pile alcaline de 9 V LR61 (non fournie).
 - Alimentation de secours par contact extérieur sur le clavier.
 - Signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Buzzer et Leds).
 - Pênes en acier nickelé Ø 18 mm.
 - Tablette intérieure amovible.
 - Trous de fixation au dos et à la base, chevilles fournies.
 - Tapis à la base.
 - Peinture époxy au four.
 - Secours par clé d'urgence à double panneton Haute Sécurité (2 clés fournies).

- Porte ép. 6 mm
- Corps ép. 2,5 mm





Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Dimensions porte mm.		Nombre de pênes	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Horiz.	Kg	Lt
728/ELP	200	310	280	195	305	215	170	260	2	10	13
730/ELP	220	350	300	215	345	235	190	300	2	13,5	19
745/ELP*	200	400	450	195	395	385	170	350	2	16	30



* Le modèle 745/ELP peut accueillir un ordinateur portable (notebook).