

## MODULES EXTÉRIEURS

## MODULE EXTÉRIEUR EN3000 POUR CROSSBAR 89 / PUSHBAR 90+ / EUROPAD



## APPLICATIONS

Pour tout type de porte, avec de nombreuses configurations possibles. Compatibles avec les fermetures anti-panique Crossbar 89, Pushbar Alarm, Pushbar 90+ et fermetures d'urgence Europad 179.

## LES PLUS PRODUIT

Les + utilisateurs :

- Haute résistance contre l'effraction
- Fonction clé prisonnière


Les + installateurs :

- Simple dans sa mise en oeuvre, sa pose et sa maintenance
- Cylindre interchangeable sans dépose de la fermeture anti-panique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compatibles avec les fermetures anti-panique Crossbar 89, Pushbar Alarm, Pushbar 90+ et les fermetures d'urgence Europad 179
- Compatibles aussi avec ancienne gamme EN2000
- Résistance anti-vandalisme pour les modèles à béquille ou bouton débrayable
- Fonction « clé prisonnière » possible, obligeant au reverrouillage avant retrait de la clé (le choix de cette fonction se fait à l'installation)
- Réversible pour portes à droite et à gauche
- Installation facile : avec demi-cylindre à Profil Européen standard de 40 mm pour porte de toute épaisseur (cylindre à commander séparément)
- Interchangeabilité du cylindre sans dépose de la fermeture anti-panique
- Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium
- Garantie 1 an

SCHÉMAS TECHNIQUES




RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
<b>Béquille, bouton et poignée de tirage</b>	
Béquille réversible débrayable à clé prisonnière pour cylindre Profil Européen	
EN3000-13-0A	Argent
EN3000-14-0A	Noir
EN3000-69-0A	Blanc
Béquille réversible non condamnable	
EN3100-07-0A	Argent
EN3100-08-0A	Noir
EN3100-39-0A	Blanc
Bouton débrayable pour cylindre Profil Européen	
EN3300-04-0A	Argent
EN3300-05-0A	Noir
EN3300-39-0A	Blanc
Bouton non condamnable	
EN3400-07-0A	Argent
EN3400-08-0A	Noir
EN3400-39-0A	Blanc
Bouton fixe pour cylindre Profil Européen	
EN3600-03-0A	Argent
EN3600-04-0A	Noir
EN3600-39-0A	Blanc
Bouton fixe sans passage de cylindre Profil Européen	
EN3700-01-0A	Argent
EN3700-02-0A	Noir
EN3700-39-0A	Blanc
Poignée de tirage	
EN2900-01-0A	Argent

MODULES EXTÉRIEURS

POIGNÉE DE TIRAGE PC1E POUR FLUID / CROSSBAR 89 /  
PUSHBAR 90+ / EUROPAD



APPLICATIONS

Cette poignée de tirage est particulièrement adaptée pour des zones sensibles au vandalisme, grâce à son élément de manoeuvre fixe et robuste, lui permettant d'être installé dans tout type de situations. Ce module s'installe côté extérieur et permet de gérer l'accès grâce à son passage cylindre de type profil Européen. Compatibles avec les fermetures anti-panique Fluid, Crossbar 89, Pushbar 90+, Pushbar Alarm et fermeture d'urgence Europad 179, la poignée PC1E de JPM est disponible en différentes finitions pour assurer sa discrétion.

LES PLUS PRODUIT

Les + utilisateurs

- Anti-vandalisme grâce à sa poignée fixe
- Résistance à la corrosion

Les + installateurs :

- Cylindre interchangeable sans dépose de la fermeture anti-panique
- Simple dans sa mise en oeuvre, sa pose et sa maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance anti-vandalisme grâce à sa poignée fixe
- Compatible avec les fermetures anti-panique Fluid, Crossbar 89, Pushbar 90+, Pushbar Alarm et fermeture d'urgence Europad 179, avec une seule référence
- Ouverture à la clé suelement, permettant de gérer l'accès
- Installation facile : avec demi-cylindre à Profil Européen standard de 40 mm pour porte de toute épaisseur (cylindre à commander séparément)
- Interchangeabilité du cylindre sans dépose de la fermeture anti-panique
- Design de poignée facilitant la préhension
- Résistance à la corrosion de 96 HBS
- Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium
- Finition : Noir, Blanc, Argent
- Garantie 1 an

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Module extérieur - Poignée de tirage	
Poignée de tirage pour cylindre Profil Européen (sans fixation traversante)	
PC1E00-01-0A	Argent
PC1E00-02-0A	Noir
PC1E00-39-0A	Blanc

## MODULES EXTÉRIEURS

MODULE EXTÉRIEUR PR2E POUR FLUID / CROSSBAR 89 /  
PUSHBAR 90+ / EUROPAD

## APPLICATIONS

La poignée rotative PR2E est particulièrement adaptée pour des lieux soumis au vandalisme. Sa résistance à la corrosion et à l'effraction lui permet d'être installé dans tout type de situations, elle peut également être montée sur des portes lourdes ou techniques telles que des portes à dépression. La PR2E s'installe côté extérieur avec différentes configurations possibles. Compatibles avec les fermetures anti-panique Crossbar 89, Pushbar 90+, Pushbar Alarm et fermeture d'urgence Europad 179, ce module extérieur peut également être associé avec la barre anti-panique Fluid dans sa version PR2EFL.

## LES PLUS PRODUIT

Les + utilisateurs :

- Haute résistance contre l'effraction et le vandalisme
- Bonne préhension de la poignée rotative
- Versions condamnables avec cylindre Profil Européen ou non
- Fonction clé prisonnière
- Choix de la finition

Les + installateurs :

- Cylindre interchangeable sans dépose de la fermeture anti-panique
- Simple dans sa mise en oeuvre, sa pose et sa maintenance

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Haute résistance à l'effraction
- Résistance anti-vandalisme grâce à un système de protection du mécanisme par succession de plaques métalliques
- Installation facile : avec demi-cylindre à Profil Européen standard de 40 mm pour porte de toute épaisseur (cylindre à commander séparément)
- Interchangeabilité du cylindre sans dépose de la fermeture anti-panique
- Design de poignée facilitant la préhension
- Résistance face à la corrosion de 96 HBS
- Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium
- Finition : Noir, Blanc, Argent
- Garantie 1 an


Modèle PR2E :

- Compatible avec les fermetures anti-panique Crossbar 89, Pushbar 90+, Pushbar Alarm et fermeture d'urgence Europad 179
- Condamnable avec cylindre Profil Européen ou non


Modèle PR2EFL :

- Compatible avec la fermeture anti-panique Fluid
- Condamnable avec cylindre Profil Européen
- Fonction « clé prisonnière » possible, obligeant au reverrouillage avant retrait de la clé (le choix de cette fonction se fait à l'installation)

## SCHÉMAS TECHNIQUES



**PR2E00**  
Module extérieur PR2E Poignée rotative pour cylindre PE



**PR3000**  
Module extérieur PR2E Poignée rotative sans cylindre

## RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
<b>Module Extérieur - Poignées rotatives</b>	
Poignée rotative pour cylindre profil européen	
PR2E00-01-0A	POIGNEE ROTATIVE SC PE ARGENT
PR2E00-02-0A	POIGNEE ROTATIVE SC PE NOIR
PR2E00-39-0A	POIGNEE ROTATIVE SC PE BLANC
Poignée rotative non condamnable	
PR3000-01-0A	POIGNEE ROTATIVE ARGENT
PR3000-02-0A	POIGNEE ROTATIVE NOIRE
PR3000-39-0A	POIGNEE ROTATIVE BLANC